



CENTRO DE INTERPRETACIÓN MEDINA YABISA LA CURIA



Calle de acceso y fachada principal

-  Dirección: Major, 2
07800 Ibiza (Islas Baleares)
-  Teléfono: 971397504
-  Web: <http://www.eivissa.com>



Información General

Hace muchos siglos, los árabes vivían en Ibiza. Entonces se llamaba Medina Yabisa.

El Centro de Interpretación Medina Yabisa está en la antigua Casa de la Curia. Esta casa era un tribunal con jueces hace mucho tiempo.

Hoy es un museo sobre la historia de Ibiza. El museo tiene dos plantas.




En la planta baja está la recepción, los servicios y salas de exposición.

En la planta -1 hay más salas de exposición y una sala de proyecciones de vídeos.



Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay rampas.



Atención al público y otra información de interés

-  Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
-  Puedes entrar con perro de asistencia.
-  El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

-  El museo no tiene información en lectura fácil.
-  Sigue las flechas para recorrer las salas del museo.

Los servicios están en la planta baja. Tiene un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

- La calle de acceso al establecimiento es de canto rodado y está en ligera cuesta.
- La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.
- La puerta es de doble hoja, de madera y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,60 m.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.
- En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,12 m y otra de 84 cm. La parte baja permite la aproximación lateral de la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética.



Accesibilidad Física

Sala de exposiciones

- Las salas de exposiciones están distribuidas en la planta baja y -1. Se accede a las salas de la planta baja sin desniveles y a las de la planta -1 por medio de una rampa.
- La rampa es practicable, tiene dos tramos de 11 y 9 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 10,5 %. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.
- Los huecos de paso a las distintas salas tienen anchos de paso $\geq 1,20$ m.
- Entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho $\geq 1,50$ m.
- El suelo es un desnivel continuo, homogéneo y antideslizante.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 39 cm de altura.

Sala de audiovisuales

- Está situada en la planta -1 y el itinerario es accesible.
- El suelo de la sala es horizontal y los asientos son móviles.
- No hay plazas reservadas para PMR. La sala es diáfana y pueden situarse libremente.

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, están situadas en la planta baja. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a ellas por un itinerario practicable, por un escalón rebajado con una inclinación del 14,5%.
- Los aseos adaptados están integrados en las baterías de aseos de hombres y mujeres.
- Las dos cabinas adaptadas tienen características similares.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de señoras.

- Puerta general de los aseos: abre hacia fuera con ancho de paso de 75 cm
- Tipo de pomo: manilla

Cabina de aseo adaptado

- N° de cabinas adaptadas: 1
- Está señalizado con el SIA: Sí
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 75 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
- Tipo de pomo: manilla
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
- Tipo de iluminación: con interruptor
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina
- Tipo de grifo: monomando
- Altura libre bajo el lavabo: 74 cm
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
- Altura del borde inferior del espejo: 1,10 m
- Altura de los accesorios: 90 cm

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo y frontal de 1,10 m
- Altura del asiento: 42 cm
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 75 cm
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 58 - 75 cm
- Separación entre barras: 75 cm



Accesibilidad Visual

Sala de exposiciones

- La sala de exposiciones está distribuida en la planta baja y -1. Se accede a las salas de la planta baja sin desniveles y a las de la planta -1 por medio de una rampa. La rampa tiene un pasamanos a un lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y su pavimento es antideslizante.
- El suelo tiene una inclinación continua < 3%. Es homogéneo y antideslizante.
- La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produce deslumbramientos.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- En la exposición hay elementos que pueden ser tocados por personas con discapacidades visuales.
- Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 cm.

Sala de audiovisuales

- Está situada en la planta -1 y el itinerario es accesible.

■ El video no está complementado con audiodescripción.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del establecimiento, aunque es fácil orientarse por él.
- No hay señales de evacuación en caso de emergencia.

Sala de exposiciones y sala de audiovisuales

- Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición.
- El video no está subtulado.
- La sala de proyecciones no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos


- Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Comunica todas las plantas.	Accesible con rampa alternativa	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 29 cm • Con tabica: Sí • Con bocel: No • Huella de pavimento antideslizante: Sí • Borde de escalones con franja de señalización: No • Zócalo de protección lateral: ambos lados • Pasamanos en: ambos lados • Tipo de pasamanos: sencillo • Altura de Pasamanos : 93 cm • Hueco bajo escalera protegido: Sí

 **FOTOS**



Interior de la sala



Otra rampa que existe para comunicar salas del Centro



Mostrador de entrada y punto de información



Aseo adaptado