






MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE IBIZA



Fachada del edificio

-  **Dirección:** Ronda Narcís Puget s/n
07800 Eivissa (Islas Baleares)
-  **Teléfono:** 971305022
-  **Web:** <http://www.eivissa.com>



Información General

El Museo de Arte Contemporáneo abrió hace varios años. Con el tiempo, tiene más obras de arte. Hay artistas que han regalado sus obras al museo.

El museo tiene 5 plantas.

En la planta baja están la recepción, la tienda, la cafetería, las oficinas, el auditorio para actos y la sala principal de exposiciones.

En la planta 1 hay una sala de exposición de fotografías.

En la planta 2 hay una sala grande de exposiciones.

En la planta -1 están los servicios, la biblioteca y más salas de exposiciones.

En la planta -2 hay otra sala de exposiciones y una zona con restos antiguos de Ibiza.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Hay visitas adaptadas para personas con discapacidad física, con discapacidad visual y con discapacidad intelectual.
- Reserva tu visita adaptada en el teléfono 971 305 022.
- El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- El museo no tiene información en lectura fácil.
- No hay carteles para seguir la visita del museo. Pide ayuda en información si lo necesitas.
- No puedes entrar por las puertas con el cartel "Zona restringida" y "Privat".
- Los servicios están en la planta -1, frente a la puerta del ascensor. Tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso > 2,5 m. Antes de llegar al establecimiento hay una cuesta pronunciada.
- La entrada principal es accesible sin desniveles.
- La puerta es de doble hoja, abre hacia ambos lados y es de vidrio. Su ancho libre de paso es de 2,5 m.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible.
- En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,20 m y otra de 75 cm. La parte baja permite la aproximación lateral de la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética.



Accesibilidad Física

Sala de exposiciones

- Las salas de exposiciones están distribuidas por todas las plantas. Se accede a las salas de la planta baja sin desniveles y a las salas del resto de plantas por medio del ascensor.
- Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de visita y sus anchos de paso son $\geq 1,20$ m.
- Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho $\geq 1,50$ m.
- El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.
- Los paneles expositivos y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas entre 10 cm y 2,10 m de altura.

Sala auditorio

- Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La sala no tiene desniveles y los asientos son fijos.
- No hay 1 plaza reservada para PMR, pero pueden situarse en el pasillo lateral o frente a la 1ª fila del auditorio.

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta -1

frente al ascensor. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a ella mediante el ascensor.

- El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

- N° de cabinas adaptadas: 1
- Está señalizado con el SIA: Sí
- Puerta: abre hacia dentro con un ancho de paso de 76 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
- Tipo de pomo: manilla
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
- Tipo de iluminación: con interruptor
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina
- Tipo de grifo: monomando
- Altura libre bajo el lavabo: 76 cm
- Fondo libre bajo el lavabo: 56 cm
- Altura del borde inferior del espejo: 92 cm
- Altura de los accesorios: 1,08 - 1,34 m

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo de 1,20 m y frontal a 1,20 m.
- Altura del asiento: 46 cm
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,08 m
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 76 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 58-78 cm
- Separación entre barras: 66 cm



Accesibilidad Visual

Sala de exposiciones

- Las salas de exposiciones están distribuidas por todas las plantas. Se accede a las salas de la planta baja sin desniveles y a las salas del resto de plantas por medio del ascensor o de las escaleras.
- Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de visita.
- El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.
- La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produce deslumbramientos.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es >3 cm.

Sala auditorio

- Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del establecimiento.
- Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Sala de exposiciones y sala auditorio

- No hay un folleto general que resuma los contenidos de la exposición.
- La sala auditorio no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos


- Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Comunica todas las plantas	Accesible con ascensor alternativo	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 34 cm • Con tabica: No • Con bocel: No • Huella de pavimento antideslizante: Sí • Borde de escalones con franja de señalización: No • Zócalo de protección lateral: ambos lados • Pasamanos en: un lado • Tipo de pasamanos: sencillo • Altura de Pasamanos : 1,03 m • Hueco bajo escalera protegido: Sí
Ascensor	Comunica todas las plantas	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,02 m • Ancho de la puerta: 1 m • Ancho y fondo de cabina: 1,25 m x 1,82 m • Altura de la botonera interior: 1,05 - 1,22 m • Altura del pasamanos: 90 cm • Espejo frente a la puerta: No • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No • Cabina con señales sonoras: No • Botones con números en: altorrelieve y braille • Botones de color contrastado: Sí • Cabina con señales visuales: Sí • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Señalización	General del establecimiento	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí • Altura de los rótulos: 1,57 - 1,75 m • Tamaño de letra: 15 cm



- Textos e iconos de color contrastado: No
 - Textos e iconos en: altorrelieve
 - Iconos homologados: Sí
-

 **FOTOS**



Sala de exposiciones



Aseo adaptado