


RESTAURANTE PEDRA SANTA



Fachada y entorno del edificio

Dirección: Cuesta de San Marcos, 18

 15820 Santiago de Compostela (A Coruña)

 **Teléfono:** 981 557 415

E-mail: pedrasanta@pedrasanta.es

 **Web:** www.pedrasanta.es



Información General

El restaurante está cerca de San Marcos. Sirve platos típicos gallegos. También tiene menú del día. El restaurante está en una calle en cuesta sin acera. Antes de la entrada hay una terraza en una zona de madera.

El restaurante tiene 2 plantas. En la planta baja hay una cafetería, un comedor y los cuartos de baño. En la planta de arriba hay otro comedor. Solo hay escaleras entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- El restaurante prepara platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) diabéticas (con problemas de azúcar) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Los cuartos de baño están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

- El restaurante se encuentra en una calle con pequeña cuesta y no dispone de aceras. - Previo a la entrada tiene un entarimado de madera donde se encuentra una pequeña terraza exterior descubierta. - El entarimado presenta un escalón irregular por desnivel de la calle de 3 a 12 cm. El escalón se salva por pequeña rampa de madera. - La rampa es practicable, de 55 cm de longitud, con una inclinación del 12 %. Su ancho libre de paso es de 80 cm y no dispone de pasamanos. - La entrada tiene 2 puertas contiguas de diferentes características. La primera es de doble hoja, abre hacia fuera, es opaca y permanece siempre abierta. Deja un ancho de paso de 1,68 m. - La segunda está parcialmente acristalada y es de doble hoja. Abre hacia fuera y deja un ancho de paso de 1,66 m. - Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo. - El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

Accesibilidad Física

Bar

Ubicación e itinerario

- El bar está situado en la planta baja a continuación de la entrada y el itinerario es accesible.

Características

- Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m Tipo de suelo: homogéneo/ y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodaje de la silla de ruedas Barra de doble altura: no Altura de la barra no adaptada: 1,08 m Barra con bancos: sí /móviles Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 78 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

- Existen dos comedores. Se analiza el de planta baja, situado a continuación de la cafetería, con itinerario accesible.

Características

- Desniveles: no existen Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m Tipo de suelo: homogéneo/ y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodaje de la silla de ruedas Tipo de mesas: móviles / redondas / cuadradas / rectangulares / de cuatro patas Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal Altura de la mesa: 75 cm Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 62cm, 85 cm, 1 m

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, situados en planta baja. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario accesible. - Los aseos adaptados están integrados en las baterías de aseos de hombres y mujeres. - Los aseos adaptados son cabinas independientes dentro de los aseos de hombres y mujeres.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en aseo de señoras.

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 78 cm Tipo de pomo: manilla

Cabina de aseo adaptado, integrado en aseo de mujeres

- Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no Puerta: abre hacia dentro con un ancho de

78 cm Diámetro libre de giro en interior: Ø1,4 m Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

- Ubicación: fuera de cabina Tipo de grifo: de presión Altura libre bajo el lavabo: 65 cm Fondo libre bajo el lavabo: 58 cm Altura del borde inferior del espejo: 1,27 m, no inclinado Altura de los accesorios: de 1,23 a 1,4 m

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,1 m, frontal 70 cm Altura del asiento: 41 cm Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared de 94 cm a 1,05 m En lado derecho, tipo de barra y altura: barra abatible de 69 cm a 80 cm En lado izquierdo, tipo de barra y altura: barra fija a 80 cm Separación entre barras: 67 cm



Accesibilidad Visual

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

- Puertas de color contrastado: no Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí, pero con logo Desniveles: no existen Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual Elementos voladizos: no hay Tipo de iluminación: homogénea Barra del bar con iluminación dirigida: no

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

- Puertas de color contrastado: no Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí, pero con logo Desniveles: no existen Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual Elementos voladizos: no hay Tipo de iluminación: homogénea Mesas con iluminación dirigida: no



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: no hay Rótulos fácilmente identificables con la vista: no Señales de evacuación visuales y auditivas: no

Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: sí Información escrita del menú del día: no

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior en la calle	Practicable	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de pavimento: gravilla / no homogéneo / antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: _ ninguna Plazas no delimitadas ni reservadas a PMR
Escalera del edificio	Comunica la cafetería con el comedor de planta 1	Sin itinerario alternativo accesible	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19cm. Fondo de huella: 26 cm Con tabica: No Con bocel: No Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: no hay Pasamanos en: ambos lados Tipo de pasamanos: sencillo Altura de Pasamanos : 95 cm
Terraza	Indicar planta y ubicación		<ul style="list-style-type: none"> Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura barra: no hay Altura de mesa: 74cm Altura bajo mesa: 73cm Ancho bajo mesa: 60cm Fondo bajo mesa: 60cm
Señalización	Sólo aseos		<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: si Altura de los rótulos: 1,41 m Tamaño de letra: sin letra Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en: braille y altorrelieve: no Iconos homologados: No

 **FOTOS**



Acceso a la puerta de entrada al restaurante



Zona de barra



zona de masas, salón comedor



Aseo adaptado para PMR