



MUSEO DEL COMERCIO E INDUSTRIA DE SALAMANCA



Fachada principal del edificio.

-  **Dirección:** Avda. de Campoamor, s/n
37003 Salamanca (Salamanca)
-  **Teléfono:** 923 238 402
-  **E-mail:** info@museodelcomercio.es
-  **Web:** www.museodelcomercio.es



Información General

El Museo enseña la historia del comercio y la industria en Salamanca. El museo es muy nuevo. El museo tiene el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca y la Cámara de Comercio de Salamanca.

La entrada al museo tiene una escalera. Las personas en silla de ruedas pueden entrar por una rampa en la calle Ecuador.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Es fácil ver los precios de las entradas del museo.
- El precio de la entrada es más barato para personas con discapacidad.
- El museo cierra los domingos por la tarde.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- Llama al teléfono de información para reservar la visita guiada adaptada.

Discapacidad Intelectual

Museo

- Es fácil encontrar la taquilla para comprar las entradas cuando llegas al museo.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- Las salas de exposiciones están en la planta baja. No hay escalones ni rampas en las salas de exposiciones.
- Es fácil recorrer el museo.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en la planta junto a la sala llamada “Sonidos de ayer”. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento peatonal. Tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento es accesible, para acceder desde la acera de paso hasta la plaza donde se encuentra el edificio (en un nivel inferior) hay quince escalones de 16 cm de altura pero existe una rampa alternativa (c/ Ecuador, 4).
- La rampa es practicable, tiene 4 tramos, los dos primeros de 11 m de longitud y los dos últimos de 7 m, con unas inclinaciones respectivas de 7% y 6%. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y dispone de un doble pasamanos en un lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La entrada principal tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 80 cm. Están señalizadas con franjas horizontales de color no contrastado.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,50 m.
- Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1 m.
- La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de inducción magnética.



Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja.
- Tipo de acceso: sin desniveles.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: sin desniveles.
- Ancho de paso del acceso: 1,60 m.

- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,25 m.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Zonas de descanso con bancos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 91 cm.
- Altura de ordenadores y pantallas interactivas: 85 cm.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: Planta baja, al comienzo de la exposición.
- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- Plazas reservadas para PMR: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en la puerta de los aseos. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Aseo adaptado, integrado en la batería de aseos

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 86 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 85 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 75 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,01 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máxima 1 m, mínima 80 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,60 m, lateral derecho 1 m, lateral izquierdo 67 cm.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1 m de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 85 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 90 cm.

■ Separación entre barras: 76 cm.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles.

Características de las salas de exposiciones

- Puertas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Tipo de iluminación: No homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: se puede tocar el material expositivo.
- Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte: mate.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 8 cm, mínima 2 cm.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: planta baja, al principio de la exposición.
- Tipo de itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- El vídeo tiene las opciones de subtulado y audiodescripción: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: sí hay.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: no hay.
- Salas de audiovisuales con bucle de inducción magnética: No.
- La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo están subtulados: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sala de eventos y usos múltiples	Planta baja junto a la sala "Los sonidos de ayer".	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • No dispone de plazas reservadas para PMR, pero con previo aviso el personal facilita al usuario una plaza cómoda.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: 1,50 m y 2,10 m. • Tamaño de letra: 2 a 10 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille y altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**




Puerta de entrada al interior del museo.



Mostrador de recepción y taquilla.



Circulación por el interior de la exposición.



Cabina de aseo para PMR.