

HOTEL PARADOR DE MÉRIDA (H****)



Fachada principal

-  **Dirección:** Plaza de la Constitución, 3
06800 Mérida (Badajoz)
-  **Teléfono:** 924 313 800
- E-mail:** merida@parador.es
-  **Web:** <http://www.parador.es>



Información General

El hotel está sobre un antiguo templo romano y sobre un antiguo convento. Todavía hay restos antiguos en el hotel. Antes de ser un hotel, el edificio fue un hospital, una cárcel y un centro para personas con enfermedad mental.

El hotel tiene 4 plantas. En la planta baja están la recepción, la cafetería, los salones, el restaurante, el salón, una sala de ocio, el patio y los cuartos de baño comunes. En el sótano está en aparcamiento. En las plantas de arriba están las habitaciones. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El hotel tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.
- Hay planos del hotel fáciles de entender para saber dónde estás.
- En las habitaciones hay folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.

- Es fácil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel.
- El número de teléfono para llamar a recepción se ve mejor y es más grande que los demás.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada la figura de un hombre con las palabras “WC caballeros” y la figura de una mujer con las palabras “WC señoras”.

Acceso y zona de atención al público

- Se accede al establecimiento mediante un vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 25 cm de altura con una inclinación del 24%.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro. Ancho libre de paso: 1,50 m.
- Después de las puertas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es: con escalón aislado.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,20 m. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,50 m. El pavimento es: homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,16 m.

Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras. También al parking subterráneo se accede por medio del ascensor. En el itinerario desde recepción al ascensor hay una rampa.
- La rampa es accesible, tiene un tramo 7 m de longitud, con una inclinación del 9%, Su ancho libre de paso es de 1,12 m y dispone de un pasamanos a un lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

Habitación reservada para PMR

- Nº de la habitación analizada: 139.
- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 1.
- Ubicación y tipo de itinerario: en planta 1. El itinerario es accesible.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro. Con un ancho libre de paso de 75 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Suelo enmoquetado: No.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Altura de los mandos de la climatización: 73 cm.
- La habitación tiene 2 camas individuales.
- Altura de la cama: 53 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 90 cm, izquierdo 1,20 m.

- Tipo de puertas y tiradores del armario: abatibles 180°, fácil apertura.
- Altura del perchero: 1,65 m.
- Altura máx. y mín. de baldas y cajones del armario: 1,75 m y 28 cm.
- Habitación con terraza: No.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- Puerta: abre hacia dentro. Ancho libre de paso: 74 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- La iluminación del cuarto de baño es homogénea y suficiente: Sí.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 84 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 66 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,10 m.
- Altura máx. y mín. de los accesorios: 1,15 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,50 m.
- Altura del asiento: 55 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: tipo de mecanismo presión en cisterna a 80 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 80 cm.
- En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: tipo barra en L a 88 cm.

Bañera

- Ancho y fondo del espacio de acercamiento: 1,20 m y 70 cm.
- Altura de bañera: 47 cm.
- Se dispone de un asiento de bañera o una tabla de transferencia (móvil): asiento con respaldo.
- Tipo de grifo, altura y ubicación: monomando a 60 cm, en pared larga.
- Alcachofa regulable en altura: Sí.
- La bañera tiene mampara: Sí, abatible hacia fuera. La mampara obstaculiza la entrada y la salida a la ducha a la PMR: No.
- Barra de apoyo horizontal en el perímetro de la bañera.

Aseos comunes

- En el establecimiento no hay cabinas de aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas.



Accesibilidad Visual

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras. También al parking

subterráneo se accede por medio del ascensor. El restaurante se accede a ésta por medio de una rampa. La rampa tiene un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Habitación

- Número de la habitación: de color contrastado, sin altorrelieve y sin braille.
- Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.
- Desniveles: No.
- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- La iluminación es homogénea y uniforme: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.

Cuarto de baño de la habitación estándar

- Es antideslizante: Sí.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: Sí.
- TV con despertador luminoso: No.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: Sí.
- Enchufe al lado de la cama: Sí
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.

Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneo. Planta -1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1. Señalizada con el SIA: Sí. Ancho y longitud de la plaza: 2 m x 4,20 m. Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: No.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 15 cm. Fondo de huella: 32 cm. Con tabica: Sí. Con bocel: No. Huella de pavimento antideslizante: Sí. Borde de escalones con franja de señalización: No. Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. Los pasamanos son dobles: No. Altura de pasamanos: 80 cm. Hueco bajo escalera protegido: No.
Ascensor	Plantas que comunica: todas.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de los botones exteriores: 1,05 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,10 m x 1,10 m. Altura de la botonera interior: superior 1,10 m, inferior 90 cm. Altura del pasamanos: 1,05 m. Espejo frente a la puerta: Sí. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en: con textos en altorrelieve. Señales visuales: en exterior e interior de cabina. Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Salón Buffet desayunos	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Carta en braille: No. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 66 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm.
Cafetería /Restaurante	Planta baja.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> Altura barra NO adaptada: 1,15 m.
Sala de reuniones	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 60 cm. Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
Piscina	Planta baja.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> El acceso al vaso de la piscina es por medio de 4 escalones.
Señalización	General del		<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: Sí.

establecimiento.

- Altura superior de los rótulos: 1,60 m. Altura inferior de los rótulos: 1,48 m.
- Tamaño mínimo de letra: 2 cm. Tamaño máximo de letra: 3 cm.
- Textos e iconos de color contrastado: Sí.
- Información en braille o en altorrelieve: No.
- Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Patio del parador



Salón comedor



Habitación adaptada



Inodoro de la habitación adaptada