

## HOTEL TRH CIUDAD DE BAEZA (H\*\*\*\*)



Fachada del Hotel

-  **Dirección:** C/Concepción, 3  
23440 Baeza (Jaén)
-  **Teléfono:** 953 748 130
-  **E-mail:** [comercial.baeza@trhhoteles.com](mailto:comercial.baeza@trhhoteles.com)
- Web:** <http://www.trhhoteles.com/>



### Información General

El hotel está en el centro de Baeza. Puedes llegar andando. El hotel está en un antiguo monasterio de hace 400 años.

El hotel tiene 4 plantas. En la planta baja están la recepción, los cuartos de baño comunes, el restaurante, la cafetería y la terraza. En las plantas de arriba están las habitaciones. En el sótano está el aparcamiento. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas. En la entrada al hotel hay escalones y una plataforma salvaescaleras para personas en silla de ruedas.

### Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.

- Es fácil usar los botones del ascensor.
- No hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- Es fácil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel.
- El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y las palabras “WC” y “Aseos”.

### Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,70 m.
- La entrada principal es con escalón rebajado.
- El escalón rebajado salva una altura de 4 cm. con un desnivel del 8%.
- Ésta tiene una puerta, abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 97 cm.
- Desde la puerta principal hasta la zona de recepción es necesario subir unas escaleras, salvadas con una plataforma elevadora.
- Antes de la recepción se pasa una puerta batiente a ambos lados.
- Ésta es de doble hoja con hueco de paso de 1,50 m. de vidrio y con contraste cromático.
- Está equipada con vídeo portero o timbre de llamada: Sí. Altura: 1,60 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después, fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,50 m. y 2,50 m. El pavimento es homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,09 m.

### Accesibilidad Física

#### Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras. También al parking subterráneo se accede por medio del ascensor. La terraza está situada en una entreplanta entre las plantas baja y -1. Se accede a ésta por medio de una rampa.
- La rampa es practicable, tiene 1 tramo de 3,10 m de longitud, con una inclinación del 22%. Su ancho libre de paso es de 76 cm. y dispone de un pasamanos a un lado, no prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.

#### Habitación reservada para PMR

- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 2.
- Nº de la habitación analizada: 102.
- Situada en planta 1. Itinerario accesible: con ascensor.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 78 cm.

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Altura de los mandos de la climatización: 1,55 m.
- La habitación tiene 2 camas individuales.
- Altura de la cama: 50 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 90 cm, izquierdo 90 cm.
- Tipo de puertas y tiradores del armario: sin puertas.
- Altura del perchero: máx. 1,84 m. y mín. 1,05 m.
- Altura de baldas y cajones del armario: máx. 70 cm y mín. 20 cm.
- Habitación con terraza: No.

#### **Cuarto de baño de la habitación adaptada**

- Puerta: abre hacia dentro. Ancho libre de paso: 79 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- No tiene cerrojo.
- Luz: homogénea y bien iluminado.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### **Lavabo**

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 80 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,04 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,30 m.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1 m.y frontal 1,40 m.
- Altura del asiento: 38 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 95 cm.
- En el lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 96 cm.
- Separación entre barras: 62 cm.

#### **Ducha**

- Ancho y fondo de la ducha: 70 cm y 1,40 m.
- Tipo de ducha: con plato.
- Escalón o ceja: 2 cm.
- Suelo antideslizante: No.
- Silla móvil homologada: Sí.
- Asiento de ducha abatible y fijo: No.
- Ancho y fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 1,20 m. y 1,20 m.
- Tipo de grifo y altura: monomando a 68 m.

- Barras horizontales: 1. Ubicación: pared perpendicular a la grifería. Altura: 75 cm.
- Tipo de alcachofa: se alcanza desde el asiento.
- La ducha tiene mampara: Sí, abatible hacia dentro.
- La mampara obstaculiza la entrada y la salida a la ducha a la PMR: No.

## Aseo adaptado en zona común

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

### Cabina independiente para ambos sexos

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 78 cm.
- Tipo de pomo: requiere giro de muñeca.

### Cabina de aseo adaptado

- Puerta: corredera con un ancho libre de paso de 70 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: sin pomo.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: Con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 60 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 89 cm. Está inclinado: No.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 32 cm, lateral izquierdo 73 cm y frontal 1,50 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 77 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 74 cm.
- Separación entre barras: 90 cm.



## Accesibilidad Visual

### Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores e inferiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras.

### Habitación

- Número de la habitación con color contrastado: Sí.
- Altorrelieve o braille: No.

- Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.
- Desniveles: No.
- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- Luz: homogénea bien iluminada.
- Información de los servicios prestados: Sí, escrita.

### Cuarto de baño de la habitación estándar

- Suelo antideslizante: No.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: No.
- Luz: homogénea y bien iluminado.

## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

### Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: No.
- TV con despertador luminoso: No.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información de los servicios prestados: Sí, escrita.
- Avisos de emergencia: sonoras.

### Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneo. Planta baja.	Con escalera y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo.</li> <li>• Sin plazas reservadas para PMR.</li> </ul>

<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: calle a recepcion.	Con plataforma elevadora alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: Interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 16 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 29 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: Sí.</li> <li>• Huella de pavimento antideslizante: No.</li> <li>• Señalización borde de escalones: Sí, con franja antideslizante.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura del pasamanos: 1 m.</li> <li>• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: baja a 3.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 98 cm.</li> <li>• Ancho de la puerta: 80 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 95 m y 1,20 m.</li> <li>• Altura de la botonera interior: superior 1,37 m, inferior 1,16 m.</li> <li>• Altura del pasamanos: 91 cm.</li> <li>• Espejo frente a la puerta: Sí.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Señales sonoras: No.</li> <li>• Botonera interior: de color contrastado.</li> <li>• Señales visuales: en interior de cabina.</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.</li> </ul>
<b>Salón Buffet desayunos</b>	Planta baja.	Accesible. Sin desniveles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta en braille: No.</li> <li>• Altura barra buffet: 75 cm.</li> <li>• Altura de mesa: 76 cm.</li> <li>• Altura bajo mesa: 70 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 68 cm.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 50 cm.</li> </ul>
<b>Cafetería / Restaurante</b>	Planta baja.	Accesible. sin desniveles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta en braille: No.</li> <li>• Altura barra NO adaptada: 1,09 m.</li> <li>• Altura de mesa: 76 cm.</li> <li>• Altura bajo mesa: 70 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 68 cm.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 50 cm.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>• Altura de los rótulos: superior 1,84 m. e inferior 1,48 m.</li> <li>• Tamaño de letra: mínimo 4,5 cm.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Información en braille o en altorrelieve: No.</li> <li>• Iconos homologados: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**



Escalera y plataforma salvaescaleras



Zona de recepción



Habitación adaptada



Aseo de la habitación adaptada