



PALACIO DE JABALQUINTO SEDE DE LA UNIA



Fachada del Palacio

-  **Dirección:** Plaza de la Santa Cruz
23440 Baeza (Jaén)
-  **Teléfono:** 953 740 150
-  **E-mail:** inmaculadaserrano@baeza.net
-  **Web:** <http://www.baeza.es/>



Información General

El palacio está en el centro de Baeza y puedes llegar andando. El palacio es un edificio histórico con 2 torres en la entrada y mucha decoración. Hoy es parte de la Universidad Internacional de Andalucía.

El palacio tiene 3 plantas. En la planta baja está el claustro, los cuartos de baño y una escalera monumental. En la entreplanta hay un jardín. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

La entrada es gratis.

Atención al público y otra información de interés

Visitas guiadas

- No hay visitas guiadas en el palacio.

Discapacidad Intelectual

Salas

- Es fácil llegar al claustro cuando entras al palacio.
- El palacio no tiene folletos en lectura fácil.
- Es fácil recorrer el palacio.

- Hay bancos para descansar en las salas del palacio.
- Hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido del palacio.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver. A los botones les faltan ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.
- Los cuartos de baño están en la planta baja y tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y la palabra “Aseos”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al monumento es vehicular, con vado rebajado practicable. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal es con escalón aislado. El escalón, se salva con una rampa metálica, a modo de escalón rebajado.
- El escalón aislado tiene una inclinación de 15% y salva una altura de entre 15 y 20 cm.
- Entre la puerta de acceso y el Claustro hay 1 escalón de 14 cm. salvado con una rampa.
- La rampa es accesible, de madera, tiene 1 tramo de 3,80 m de longitud, con una inclinación del 6%. Su ancho libre de paso es de 1,80 m. no dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.
- La entrada tiene una puerta batiente, con un ancho libre de paso de 1,10 m.
- Dispone de señalización visual de alto contraste cromático: Sí, logotipo.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.

Accesibilidad Física

Salas

Ubicación e itinerarios

- El Claustro del edificio está en la planta baja.
- La escalera monumental, se aprecia desde la planta baja.
- El jardín interior tiene un ascensor alternativo a la escalera y que permite ver la escalera desde la parte superior.

Características

- Acceso: huecos de paso.
- Ancho de paso del acceso: 1,20 m.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo .
- Zonas de descanso con mobiliario: Sí, bancos.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente para ambos sexos

- Puerta general de los aseos: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 85 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 85 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: Con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 68 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1 m. Está inclinado: No.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 60 cm., lateral izquierdo 63 cm. y frontal 1,50 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 91 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 76 cm.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas zonas del palacio por medio de la escalera o por el ascensor alternativo.

Características

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Iluminación general homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: sonoras.

Salas

- Folleto con los contenidos: No.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 1.	Accesible. Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: Interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 19 cm. • Fondo de huella: 47 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,01 m. • Ancho de la puerta: 90 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1 m. y 1,48 m. • Altura del pasamanos: 84 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Señales sonoras: No. • Botonera interior: de color contrastado. • Señales visuales: No. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

 **FOTOS**



Escalera monumental



Claustro del Palacio



Rampa de acceso



Aseo adaptado