



RESTAURANTE PLAZA (HOTEL LAGUNA NIVARIA)

Restauración — Restaurantes



Dirección

Plaza del Adelantado, 11 38201
San Cristóbal de La Laguna, Sa
nta Cruz de Tenerife (Canarias)
España

Contacto

Tlfno 922 26 42 98

<http://www.lagunanivaria.com/>

Creado por

PREDIF Técnico 3 13/03/2018

Última modificación por

PREDIF Técnico 3
13/03/2018



La información sobre la accesibilidad de este recurso turístico ha sido proporcionada por los usuarios

Información general

El Restaurante Plaza ofrece una selección de platos canarios e internacionales en su salón y en un precioso patio techado. Servicio ininterrumpido, todos los días de 13:00 a 23:00.

Entrada



Acceso: Plano inclinado / rampa

Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

- ✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Circulación interior

Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

- ✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: Sí

Áreas de restauración



Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

Carta con textos grandes y color contrastado: Sí


- ✓ Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)
- ✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

- ✓ Mesas redondas
- ✓ Silla alta para niños

Aseo adaptado en zonas comunes

- ✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior


Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho
Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)
Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho
Las barras del lado izquierdo son: Abatibles
Las barras del lado derecho son: Fijas
Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal

Entorno exterior



Aceras: Sin vado rebajado en las proximidades, sin obstáculos
Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí