







## MUSEO DE LAS CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA



Fachada del Museo, antiguo convento






-  **Dirección:** Pza. de la Merced, 1  
16001 Cuenca (Cuenca)
-  **Teléfono:** 969 240 320
-  **E-mail:** [museociencias@mccm.jccm.es](mailto:museociencias@mccm.jccm.es)
-  **Web:** [www.jccm.es/museociencias](http://www.jccm.es/museociencias)



### Información General

El museo está en el centro de Cuenca. Tiene 2 edificios: el antiguo convento y el edificio nuevo. Entre los 2 edificios está repartida la exposición. Tiene 4 partes: Astronomía y Planetario, Los tesoros de la Tierra, la Historia del Futuro y el Laboratorio de la Vida.

### Atención al público y otra información de interés

-  Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
-  Puedes entrar con perro de asistencia.
-  El museo presta sillas de ruedas a los visitantes que lo pidan.
-  Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad física, visual y auditiva.
-  Hay talleres para niños con discapacidad. Debes reservar el taller.

### Discapacidad Intelectual

## Museo

- Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al museo.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- Hay salas de exposiciones en todas las plantas del museo. Hay ascensores para subir y bajar entre las plantas.
- En todo el recorrido hay carteles fáciles que indican el camino hacia las salas de exposición.
- Es fácil recorrer el museo.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.
- Los cuartos de baño están en el sótano. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

## Acceso y taquilla de venta de entradas

- El itinerario accesible hasta el museo es a través del ascensor del parking público Alfonso VIII, que dispone de 2 plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR) y que nos eleva al mismo nivel (7ª planta) al que está situado el acceso principal del museo. Ya está terminado un segundo acceso, un ascensor, en el centro de interpretación de la calle Mosén Diego de Valera, desembarcando en la fachada posterior del Museo.
- El itinerario desde donde nos deja el ascensor hasta el museo es accesible, el pavimento es un tanto irregular, pero se encuentra actualmente en reparación.
- La entrada principal tiene 9 escalones de 15 cm de altura, con una rampa de dos tramos como itinerario alternativo practicable. El primer tramo mide 5,40 m de longitud, 90 cm de ancho y tiene una inclinación del 11%. Después hay un rellano intermedio de 1,40 m de fondo por 2 m de ancho, que da lugar al segundo tramo de rampa de 10 m de longitud, 90 cm de ancho y una inclinación del 11%. Dispone de doble pasamanos a cada lado a una altura de 70 y 90 cm.
- La entrada al museo tiene dos puertas, la primera permanece siempre abierta, mide 1,50 m de ancho y delante existe una rampa de 1 m de longitud, 1,50 m de ancho y una pendiente del 13%. La segunda puerta es de vidrio, automática, corredera y con un ancho libre de paso de 2 m. Después existe un felpudo anclado al suelo en toda su superficie.

## Vestíbulo y recepción

- Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal por una rampa de dos tramos: el primero mide 2,10 m de longitud y tiene una inclinación no adecuada del 13%; el segundo tramo mide 5 m de longitud y tiene una inclinación del 10%.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- La taquilla de venta de entradas tiene una altura de 1,01 m, no adaptada para usuarios de silla de rueda.



## Accesibilidad Física

### Salas de exposiciones

- Están distribuidas en las plantas baja y 1ª del Museo, el itinerario es accesible utilizando el ascensor o

las rampas.

- Las rampas tienen un ancho  $\geq 1,16$  m, con longitudes que varían entre los 9,6 m y los 11,65 m e inclinaciones que varían del 10,3 al 12%. Tienen pasamanos a ambos lados a una altura de entre 1,10-1,12 m.
- En la planta alta todas las salas están al mismo nivel, menos la sala de “Meteorología” donde hay una rampa de acceso de 2,61 m de longitud, 2,41 m de ancho y una inclinación adecuada del 8%. Los paneles informativos están a una altura de entre 81 cm y 1,04 m, sin espacio libre inferior de aproximación.
- En la planta baja existe una rampa para acceder a la sala “Cronolanzadera” que mide 3,47 m de longitud, 1,60 m de ancho y tiene una inclinación del 11%. En su interior, junto al resto de asientos, hay espacio para 2 usuarios de silla de ruedas. Al salir de esta sala hay otra rampa de 3,50 m de longitud, 1,40 m de ancho y una inclinación adecuada del 10%. Dispone de pasamanos a ambos lados a una altura de 90 cm.
- Las vitrinas y paneles informativos están a una altura que varía entre los 55 cm y 1,40 m, algunos de ellos permiten la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Hay salas que disponen de asientos para hacer una pausa.
- En la planta -1 están los aseos y el Salón de Actos. El itinerario es accesible utilizando el ascensor y las rampas que comunican todas las plantas.

## Aseo adaptado

- Hay 2 cabinas adaptadas, una en el aseo de hombres y otra en el de mujeres. Ambas están situadas en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor o las rampas. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general de los aseos abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 74 cm.
- La puerta de la cabina abre hacia fuera y mide 78 cm de ancho. Dispone de pomo y de cerrojo fácil de manipular que puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre en el que puede hacerse un giro de 360°.

### Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 65 cm de alto y 48 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,17 m y el resto de los accesorios del baño están entre 90 cm y 1,32 m.

### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,15 m de ancho y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 1,07 m.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo a 60 y 79 cm de altura, y con una separación entre ambas de 65 cm.



## Accesibilidad Visual

### Acceso

- La entrada principal tiene 9 escalones de 15 cm de altura, con una rampa de dos tramos como itinerario alternativo accesible. Los bordes de los escalones no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado, tampoco hay al principio y final de la misma, una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel. Carece de un pasamanos.
- La entrada al museo tiene dos puertas, la primera permanece siempre abierta y la segunda es de vidrio, automática y está señalizada con círculos en color contrastado.

## Salas de exposiciones

- La puerta de entrada a las salas es automática, de vidrio y está señalizada con círculos en color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Museo en inglés, castellano, italiano y francés. Incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones y un plano de ubicación del edificio.
- El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

### Aseos

- Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” y existe una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Escaleras</b>	Entre la planta baja y la 1ª planta.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La escalera tiene 2 tramos de 12 peldaños.</li> <li>• El principio y final de las escaleras no se ha señalizado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.</li> <li>• El borde de los peldaños no se ha señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.</li> <li>• Todos los escalones tienen una altura de 19 cm y una huella de 29 cm. Los escalones no tienen bocel y están señalizados con luces.</li> <li>• Tienen pasamanos a ambos lados, situado a 1,10 m de altura. Los pasamanos son continuos en los rellanos intermedios.</li> <li>• Los huecos bajo la escalera no están protegidos.</li> </ul>
<b>Consigna</b>	Planta baja.	Accesible con rampa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Está junto a recepción con personal del museo.</li> </ul>
<b>Salón de Actos</b>	Planta -1.	Accesible con rampa o ascensor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de la puerta: 1,52 m.</li> <li>• Pasillo central con una inclinación del 11%.</li> <li>• Existe una rampa móvil para acceder al escenario.</li> </ul>
<b>Biblioteca</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de la puerta: 78 cm.</li> </ul>
<b>Planetario</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de la puerta: 1,30 m.</li> <li>• No dispone de bucle de inducción magnética.</li> </ul>
<b>Ascensor (del museo)</b>	Todas las plantas.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de la puerta: hay dos puertas de 80 y 90 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 1,16 x 1,47 m.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 90 cm - 1,20 m.</li> <li>• Espejo frente a la puerta: No.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>• Botones con números: sin altorrelieve y sin braille.</li> <li>• Botones de color contrastado: Sí.</li> <li>• Cabina con señales visuales: Sí.</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	Todo el edificio.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.</li> <li>• Iconos homologados: Sí</li> </ul>
<b>Ascensor (del parking)</b>	Todas las plantas.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de la puerta: 80 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,22 m.</li> <li>• Altura de los botones exteriores: 1 - 1,25 m.</li> <li>• Altura del pasamanos: 89 cm.</li> <li>• Espejo frente a la puerta: Sí.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>• Botones con números en: altorrelieve y braille.</li> <li>• Botones de color contrastado: Sí.</li> <li>• Cabina con señales visuales: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**



Acceso al interior de la exposición



Paneles de la exposición



Sala de exposición



Aseo adaptado